

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2NCD6034(4) IP-камера  
(RVI-2NCD6034(4))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCD6034(4)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCD6034(4)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-2NCD6034(4) IP-камера

Тип корпуса: Купольная; Тип матрицы: 1/2.9" КМОП; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 4 мм; ИК-подсветка: 30 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 6Мп, 20к/с; 4Мп, 25к/с; Кодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Дополнительно: ROI; ANR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 9 Вт; Класс защиты: IP67 IK10; Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

#### RVi-2NCD6034(4)

RVi-2NCD6034(4) – это купольная IP-камера, производства бренда RVI, оснащенная фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм и ИК-подсветкой на расстояние до 30 метров. Камера имеет матрицу 1/2.9" КМОП и поддерживает максимальное разрешение 6 Мп с частотой кадров 20к/с или 4 Мп с частотой кадров 25к/с. Кодеки H.264, H.265, H.264+, H.265+ и MJPEG обеспечивают высокое качество записи.

- Тип корпуса: Купольная
- Тип матрицы: 1/2.9" КМОП
- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: 4 мм
- ИК-подсветка: 30 м
- Максимальное разрешение, частота кадров: 6Мп, 20к/с; 4Мп, 25к/с
- Кодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
- Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ)
- Система шумоподавления: 3D DNR
- Дополнительно: ROI; ANR;
- Аудио вход/выход: 1/1
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб
- Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы;
- Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 9 Вт
- Класс защиты: IP67 IK10
- Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

RVi-2NCD6034(4) поддерживает различные видеоаналитические функции, включая детектор движения, детектор лиц, пересечение линии, пересечение области, изменение сцены, оставленные/пропавшие предметы. Кроме того, у камеры есть функция 3D DNR для подавления шумов и улучшения качества изображения.

RVi-2NCD6034(4) может быть использована в различных сферах, таких как:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

- Охрана территории и объектов
- Наблюдение за производственными процессами
- Видеонаблюдение на складах и в магазинах
- Наблюдение за транспортом
- Мониторинг внутренних помещений

Пример использования функции пересечения линии:

Возьмем пример автодороги. Камера RVi-2NCD6034(4) может быть установлена на опору или на стену здания вдоль дороги и настроена на функцию пересечения линии. Если камера обнаружит движение, который пересекает установленную линию, то начнется запись видеофайла и будет отправлено уведомление оператору системы видеонаблюдения. Это помогает быстро реагировать на инциденты на дороге и обеспечить безопасность дорожного движения.

Наша компания готова выполнить поставку камеры RVi-2NCD6034(4) в кратчайшие сроки, а также организовать профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения на вашем объекте. Мы гарантируем высокое качество нашей работы и оперативное реагирование на все ваши требования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NCD6034(4) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандалная	Да
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	6 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-2NCD6034(4) IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>