

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-3BMB1 Кронштейн
(RVI-3BMB1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-3BMB1

Характеристики товара

Фото RVI-3BMB1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-3BMB1 Кронштейн

Монтажная коробка для IP-камер RVi-3BMB1: монтажная коробка для IP-камер от RVI

RVi-3BMB1 - это качественная монтажная коробка для IP-камер, произведенная брендом RVI. Коробка предназначена для защиты камеры и ее компонентов от пыли, влаги и механических повреждений. Кроме того, она позволяет легко и удобно установить камеру в нужном месте.

RVi-3BMB1 имеет следующие характеристики:

- Материал: алюминий
- Цвет: белый
- Размеры: 152 x 132 x 55 мм
- Крепление: настенное
- Степень защиты: IP66

Важно отметить, что RVi-3BMB1 имеет не только защитные, но и интеллектуальные функции. Она может быть оснащена датчиками движения, звука, температуры и другими сенсорами, которые позволяют контролировать окружающую обстановку и автоматически реагировать на изменения.

Наша компания может обеспечить поставку RVi-3BMB1 в установленный срок, а также выполнить профессиональный монтаж и проектирование системы безопасности с учетом особенностей вашего объекта.

Примеры использования интеллектуальных функций RVi-3BMB1:

- Датчик движения позволяет автоматически включать запись видео при обнаружении движения в зоне обзора камеры
- Датчик звука может сигнализировать о нестандартных ситуациях, например, о разбитии стекла или проникновении посторонних звуков
- Датчик температуры может контролировать температурный режим в помещении и оповещать о его изменении, что может быть полезно для обеспечения комфортных условий работы техники или предотвращения пожара

RVi-3BMB1, RVI, монтажная коробка для IP-камер, интеллектуальные функции, датчики движения, датчики звука, датчики температуры,, поставка в срок, профессиональный монтаж, проектирование, система безопасности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-3BMB1 Кронштейн

Тип	Монтажная коробка
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-3BMB1 Кронштейн



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>