

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-1NCDX4064(3.6)WHITE IP-камера  
(RVI-1NCDX4064(3.6)WHITE)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NCDX4064(3.6)WHITE

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NCDX4064(3.6)WHITE

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-1NCDX4064(3.6)WHITE IP-камера

Тип матрицы: 1/1.8" КМОП; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 3,6 мм ; Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25к/с; 2Мп, 50к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR 3x (140 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Дополнительно: ROI; Defog; "Коридорный режим"; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 256 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение области; Оставленные/Пропавшие предметы; Праздношатание; Подсчет объектов; Контроль остановки; Детектор лиц; Классификация объектов; Контроль скорости; Обнаружение скопления людей; Тепловая карта; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 4,4 Вт; Класс защиты: IP67 IK10; Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C; Тип корпуса: Купольная

#### Купольная IP-камера RVi-1NCDX4064(3.6)white от RVI

RVi-1NCDX4064(3.6)white – это купольная IP-камера с фиксированным объективом, предназначенная для использования внутри и снаружи помещений. Камера оснащена 1/1.8" КМОП матрицей и фокусным расстоянием объектива 3,6 мм, а также поддерживает максимальное разрешение 4 Мп при 25 кадрах в секунду и 2 Мп при 50 кадрах в секунду. Камера поддерживает видеокодеки H.264, H.265, H.264+, H.265+ и MJPEG, а также компенсацию засветки HLC, BLC и WDR 3x (140 дБ) и систему шумоподавления 3D DNR.

Камера обладает широким спектром интеллектуальных функций, включая детектор движения, изменение сцены, пересечение линии, пересечение области, оставленные/пропавшие предметы, праздношатание, подсчет объектов, контроль остановки, детектор лиц, классификацию объектов, контроль скорости, обнаружение скопления людей и тепловую карту. Камера также поддерживает функцию Defog и ROI, аудио вход/выход 1/1, тревожные входы/выходы 1/1 и поддерживает карты памяти MicroSD до 256 Гб.

Камера имеет класс защиты IP67 IK10, что гарантирует ее защиту от пыли, влаги и ударов. Камера может работать от PoE 802.3af или от источника питания DC 12 В. Максимальное энергопотребление камеры составляет 4,4 Вт. Диапазон рабочих температур камеры от -40°C до 60°C.

#### Преимущества

- высокое разрешение;
- широкий диапазон рабочих температур;
- интеллектуальные функции для более эффективной обработки видеопотока;
- высокий класс защиты;
- поддержка PoE 802.3af и карт памяти MicroSD.

#### Интеллектуальные функции

Детектор движения позволяет оператору быстро отреагировать на любые движения в кадре, а изменение сцены позволяет автоматически адаптировать настройки камеры в зависимости от изменений в окружающей обстановке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

Функции пересечения линии и области могут использоваться для создания "виртуальных заборов" для оповещения оператора о нежелательном вторжении. Контроль скорости может использоваться для определения скорости движения транспорта, а обнаружение скопления людей может помочь в организации безопасности в людных местах. Функция тепловой карты может использоваться для определения горячих точек в помещении, например, для эффективного использования системы кондиционирования воздуха.

### **Положительный опыт использования**

RVi-1NCDX4064(3.6)white - это высокотехнологичная и надежная камера, которая обеспечивает высокое качество изображения и широкий спектр интеллектуальных функций для эффективной обработки видеопотока. Мы можем выполнить поставку этой камеры в нужный срок, а также обеспечить профессиональный монтаж и проектирование.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NCDX4064(3.6)WHITE IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандалная	Да
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	4 Мрх
ИК-подсветка	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-1NCDX4064(3.6)WHITE IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>