

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-1NCE2367(2.7-13.5)WHITE IP-камера  
(RVI-1NCE2367(2.7-13.5)WHITE)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NCE2367(2.7-13.5)WHITE

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NCE2367(2.7-13.5)WHITE

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-1NCE2367(2.7-13.5)WHITE IP-камера

Тип корпуса: Шар в стакане; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,7 -13,5мм; ИК-подсветка: 40 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 25к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.264B; H.264H; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Дополнительно: ROI; "Коридорный режим"; Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Встроенный микрофон: Да; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 256 ГБ; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение области; Классификация объектов; Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 7,8 Вт; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

#### RVi-1NCE2367(2.7-13.5)white

RVi-1NCE2367(2.7-13.5)white - это камера видеонаблюдения в шаре-стакане производства RVI, которая обладает множеством функций для получения высококачественного изображения и надежной работы в различных условиях.

- Тип корпуса: Шар в стакане
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП
- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 2,7 -13,5мм
- ИК-подсветка: 40 м
- Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 25к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.264B; H.264H; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
- Дополнительно: ROI; "Коридорный режим"
- Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR (120 дБ)
- Система шумоподавления: 3D DNR
- Встроенный микрофон: Да
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 256 ГБ
- Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение области; Классификация объектов
- Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 7,8 Вт
- Класс защиты: IP67
- Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

Камера RVi-1NCE2367(2.7-13.5)white может использоваться в различных сферах, включая:

- Промышленные объекты и производства
- Бизнес-центры и офисы
- Торговые центры и магазины
- Объекты культурного наследия и музеи

Камера имеет множество интеллектуальных функций, которые делают ее идеальным решением для улучшения уровня безопасности и эффективности наблюдения в различных сценариях:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

- Детектор движения: позволяет автоматически фиксировать движение в кадре, что упрощает анализ и поиск интересных событий;
- Детектор закрытия: позволяет автоматически обнаруживать закрытие или заслонение линзы камеры, что помогает предотвратить недостаток видеонаблюдения и сохранить качество изображения;
- Изменение сцены: позволяет автоматически настраивать параметры камеры в зависимости от изменения освещения, что улучшает качество изображения в различных условиях;
- Пересечение линии: позволяет автоматически определять пересечение заданных линий на кадре, что позволяет наблюдать за перемещением объектов и упрощает анализ и поиск интересных событий;
- Пересечение области: позволяет автоматически обнаруживать пересечение заданных областей на кадре, что позволяет наблюдать за перемещением объектов и упрощает анализ и поиск интересных событий;
- Классификация объектов: позволяет автоматически классифицировать объекты на кадре по заданным параметрам, что упрощает анализ и поиск интересных событий.

Наша компания готова выполнить поставку камеры RVi-1NCE2367(2.7-13.5)white в любой регион России в короткие сроки. Мы также предоставляем профессиональный монтаж оборудования и проектирование систем видеонаблюдения, которые будут оптимально соответствовать вашим требованиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NCE2367(2.7-13.5)WHITE IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Да
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-1NCE2367(2.7-13.5)WHITE IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>