

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCD8348(2.8)WHITE IP-камера
(RVI-2NCD8348(2.8)WHITE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCD8348(2.8)WHITE

Характеристики товара

Фото RVI-2NCD8348(2.8)WHITE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCD8348(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса: Купольная; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; ИК-подсветка: 20 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 20к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Смарт-битрейт: Да; Дополнительно: Авто ROI; Антитуман; Компенсация засветки: BLC; Авто WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 2 ТБ; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Классификация объектов; Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6,6 Вт; Класс защиты: IP66 IK10; Диапазон рабочих температур: -40°C...50°C

RVi-2NCD8348(2.8)white

Купольная IP-камера RVi-2NCD8348(2.8)white бренда RVI обеспечивает высококачественное видеонаблюдение и имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: купольная
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП
- Тип объектива: фиксированный
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- ИК-подсветка: до 20 м
- Максимальное разрешение: 8 Мп, 20 к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264, H.265, MJPEG
- Смарт-битрейт: есть
- Авто ROI
- Антитуман
- Компенсация засветки: BLC
- Авто WDR (120 дБ)
- Система шумоподавления: 3D DNR
- Аудио вход/выход: 1/1
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 2 ТБ
- Видеоаналитика: детектор движения, детектор закрытия, классификация объектов
- Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6,6 Вт
- Класс защиты: IP66, IK10
- Диапазон рабочих температур: -40°C...50°C

Камера RVi-2NCD8348(2.8)white также обладает интеллектуальными функциями, такими как детектор движения, детектор закрытия и классификация объектов. Например, детектор движения может использоваться для автоматического определения движущихся объектов и отправки уведомлений о событиях. Детектор закрытия может обнаруживать, когда объект закрывает часть изображения, и отправлять уведомления для предотвращения потенциальных проблем безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Наша компания готова выполнить поставку камеры RVi-2NCD8348(2.8)white в нужный срок и обеспечить профессиональный монтаж и качественный сметный расчет, проектирование. Мы имеем богатый опыт в области видеонаблюдения и готовы предложить нашим клиентам качественное обслуживание и поддержку.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCD8348(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Да
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	8 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCD8348(2.8)WHITE IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>