

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCT5350(2.8)WHITE IP-камера
(RVI-2NCT5350(2.8)WHITE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT5350(2.8)WHITE

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT5350(2.8)WHITE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCT5350(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; ИК-подсветка: 30 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 20к/с; 4, 30; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Смарт-битрейт: Да; Дополнительно: Авто ROI; Антитуман; Компенсация засветки: BLC; Авто WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Классификация объектов; Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6,5 Вт; Класс защиты: IP66 ; Диапазон рабочих температур: -40°C...50°C

RVi-2NCT5350(2.8)white

Цилиндрическая IP-камера RVi-2NCT5350(2.8)white бренда RVI обеспечивает высококачественное видеонаблюдение и имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: цилиндрическая
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП
- Тип объектива: фиксированный
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- ИК-подсветка: до 30 м
- Максимальное разрешение: 5 Мп, 20 к/с; 4 Мп, 30 к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264, H.265, MJPEG
- Смарт-битрейт: есть
- Авто ROI
- Антитуман
- Компенсация засветки: BLC
- Авто WDR (120 дБ)
- Система шумоподавления: 3D DNR
- Видеоаналитика: детектор движения, детектор закрытия, классификация объектов
- Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6,5 Вт
- Класс защиты: IP66
- Диапазон рабочих температур: -40°C...50°C

Камера RVi-2NCT5350(2.8)white оснащена интеллектуальными функциями, такими как детектор движения, детектор закрытия и классификация объектов. Например, классификация объектов может использоваться для автоматической идентификации различных типов объектов на изображении и уведомления оператора в случае несанкционированного доступа в зону видимости. Детектор движения может использоваться для автоматического определения движущихся объектов и отправки уведомлений в случае обнаружения нежелательных действий в зоне видимости.

Мы предлагаем быструю поставку камер RVi-2NCT5350(2.8)white в нужный срок, а также профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения, включая подключение камер к сети, настройку параметров и настройку интеллектуальных функций. Наша компания имеет опыт в области видеонаблюдения и готова предложить нашим клиентам полный спектр услуг для обеспечения безопасности объекта. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

наших услугах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCT5350(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандалная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	5 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCT5350(2.8)WHITE IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>