

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCT8340(2.8)WHITE IP-камера
(RVI-2NCT8340(2.8)WHITE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT8340(2.8)WHITE

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT8340(2.8)WHITE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCT8340(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; ИК-подсветка: 30 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 20к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Смарт-битрейт: Да; Дополнительно: Авто ROI; Антитуман; Компенсация засветки: BLC; Авто WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Классификация объектов; Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6,6 Вт; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40°C...50°C

RVi-2NCT8340(2.8)white

RVi-2NCT8340(2.8)white - это видеочкамера производства бренда RVI, предназначенная для обеспечения безопасности объектов. Она имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: Цилиндрическая
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП
- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- ИК-подсветка: 30 м
- Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 20к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-битрейт: Да
- Дополнительно: Авто ROI; Антитуман; Компенсация засветки: BLC; Авто WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Классификация объектов;
- Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6,6 Вт
- Класс защиты: IP66
- Диапазон рабочих температур: -40°C...50°C

RVi-2NCT8340(2.8)white имеет ряд интеллектуальных функций, таких как детектор движения, детектор закрытия и классификация объектов. Например, детектор движения позволяет автоматически определять движущиеся объекты и запускать запись видео в момент их обнаружения. Детектор закрытия используется для обнаружения заблокированной линзы или попыток закрыть камеру. Классификация объектов позволяет распознавать определенные типы объектов и запускать соответствующие действия, например, отправку уведомления на мобильный телефон о появлении определенного объекта на записи.

Мы можем выполнить поставку RVi-2NCT8340(2.8)white в нужный срок, а также профессиональный монтаж и предоставление качественной исполнительной документации. Монтаж систем безопасности - это ответственный и важный процесс, который должен быть выполнен профессионалами. Наши специалисты имеют богатый опыт в установке и проектировании систем безопасности, поэтому мы готовы предложить вам полный комплекс услуг по установке RVi-2NCT8340(2.8)white в вашем объекте.

Кроме того, наша компания обеспечивает гарантию на поставляемое оборудование и качественное обслуживание в

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

течение всего срока эксплуатации. Мы готовы предложить вам наилучшее решение для обеспечения безопасности вашего объекта, учитывая все ваши требования и пожелания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCT8340(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандалная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	8 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCT8340(2.8)WHITE IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>