

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1NCT4065(8-32)WHITE IP-камера
(RVI-1NCT4065(8-32)WHITE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NCT4065(8-32)WHITE

Характеристики товара

Фото RVI-1NCT4065(8-32)WHITE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVi-1NCT4065(8-32)WHITE IP-камера

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/1.8 КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 8 - 32мм; ИК-подсветка: 120 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25к/с; 2, 50; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Дополнительно: ROI; Антитуман; Стабилизация изображения (EIS); Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR (140 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 2/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 256 ГБ; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение области; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Праздношатание; Подсчет объектов; Детектор лиц; Остановка в области; Классификация объектов; Контроль скорости; Обнаружение скопления людей; Тепловая карта; Электропитание: PoE (802.3at) / DC 12 В, до 15,2 Вт; Класс защиты: IP67 IK10; Диапазон рабочих температур: -50°С...60°С

RVi-1NCT4065(8-32)white

RVi-1NCT4065(8-32)white - это моторизованная видеочкамера производства бренда RVI, предназначенная для обеспечения безопасности объектов. Она имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: Цилиндрическая
- Тип матрицы: 1/1.8 КМОП
- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 8 -32мм
- ИК-подсветка: 120 м
- Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 25к/с
- Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
- Дополнительно: ROI; Антитуман; Стабилизация изображения (EIS); Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR (140 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 2/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 256 ГБ; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение области; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Праздношатание; Подсчет объектов; Детектор лиц; Остановка в области; Классификация объектов; Контроль скорости; Обнаружение скопления людей; Тепловая карта;
- Электропитание: PoE (802.3at) / DC 12 В, до 15,2 Вт
- Класс защиты: IP67 IK10
- Диапазон рабочих температур: -50°С...60°С

RVi-1NCT4065(8-32)white также имеет множество интеллектуальных функций, которые позволяют повысить уровень безопасности. Например, функция "Детектор движения" позволяет автоматически определять движущиеся объекты и запускать запись видео в момент их обнаружения. Функция "Классификация объектов" позволяет распознавать определенные типы объектов и запускать соответствующие действия, например, отправлять уведомления о появлении определенного объекта на мониторе охраны. Также камера оснащена функцией "Тепловая карта", которая позволяет визуализировать температурные данные и обнаруживать горячие точки.

Компания TERATEK может выполнить поставку RVi-1NCT4065(8-32)white в нужный срок, а также профессиональный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

монтаж и проектирование системы видеонаблюдения. Мы имеем положительный опыт использования камер RVI на объектах различного назначения, включая промышленные предприятия, торговые центры, офисные здания, склады и другие. Наша команда специалистов обладает необходимыми знаниями и опытом для решения любых задач по обеспечению безопасности объектов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NCT4065(8-32)WHITE IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандалная	Да
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	4 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	8-32

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-1NCT4065(8-32)WHITE IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>