

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-1NCMW2028(2.8) IP-камера  
(RVI-1NCMW2028(2.8))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NCMW2028(2.8)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NCMW2028(2.8)

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVi-1NCMW2028(2.8) IP-камера

Тип корпуса: Малогабаритная; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; ИК-подсветка: 15 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 25к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.264B; H.264H; H.265; MJPEG; Дополнительно: ROI; Антитуман; Световая сигнализация; Компенсация засветки: HLC; BLC; D-WDR; Система шумоподавления: 3D DNR; Встроенный микрофон: Да; Встроенный динамик: Да; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 256 ГБ; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор закрытия; Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 4,5 Вт; Диапазон рабочих температур: -10°C...45°C

#### RVi-1NCMW2028(2.8) от RVI: компактная IP-камера с фиксированным объективом

RVi-1NCMW2028(2.8) - это камера видеонаблюдения от бренда RVI с малогабаритным корпусом и фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм. Она оснащена матрицей 1/2,8" КМОП и имеет максимальное разрешение 2Мп при частоте кадров 25к/с. Камера поддерживает видеокодеки H.264, H.264B, H.264H, H.265 и MJPEG, а также имеет функции ROI, антитумана и световой сигнализации.

#### Интеллектуальные функции

RVi-1NCMW2028(2.8) обладает рядом интеллектуальных функций, которые повышают эффективность работы и увеличивают точность детектирования.

- Детектор движения - камера автоматически фиксирует движение и может отправлять уведомления на мобильное устройство или электронную почту.
- Детектор закрытия - камера определяет, когда объект находится в поле зрения камеры, а затем исчезает из виду, и отправляет уведомления на мобильное устройство или электронную почту.

#### Дополнительные функции

Камера RVi-1NCMW2028(2.8) также имеет ряд дополнительных функций:

- Встроенный микрофон и динамик - камера позволяет осуществлять двустороннюю аудиосвязь между наблюдателем и объектом наблюдения.
- Тревожные входы/выходы - камера может подключаться к различным датчикам и переключателям для автоматического запуска определенных функций в случае срабатывания датчика.
- Поддержка карт памяти - камера поддерживает карты памяти MicroSD до 256 ГБ, что позволяет записывать видео без использования дополнительных устройств хранения данных.

#### Электропитание и диапазон рабочих температур

Камера RVi-1NCMW2028(2.8) питается от PoE (802.3af) или от источника питания DC 12 В, и потребляет до 4,5 Вт энергии. Диапазон рабочих температур составляет от -10°C до 45°C, что делает ее подходящей для использования в различных климатических условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

### **Поставка, монтаж и документация**

Наша компания специализируется на поставке и монтаже систем безопасности, включая камеры видеонаблюдения RVi-1NCMW2028(2.8). Наша компания готова выполнить поставку в нужный срок, профессиональный монтаж и предоставление качественной исполнительной документации. Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальное место для установки камеры, настроят все необходимые функции и обеспечат максимальную эффективность ее работы.

Пример использования интеллектуальной функции "детектор движения": камера RVi-1NCMW2028(2.8) установлена на территории предприятия и настроена на обнаружение движения. Когда камера фиксирует движение на территории, она автоматически отправляет уведомление на мобильное устройство дежурного охранника или на электронную почту, что позволяет быстро реагировать на происходящее и принимать необходимые меры.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NCMW2028(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Миниатюрная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Да
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-1NCMW2028(2.8) IP-камера

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>