

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-1NCT8044(2.8)WHITE IP-камера  
(RVI-1NCT8044(2.8)WHITE)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NCT8044(2.8)WHITE

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NCT8044(2.8)WHITE

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-1NCT8044(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; Дистанция освещения ИК: 50 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 20к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.264B; H.264H; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Дополнительно: Антитуман; Функции компенсации засветки: HLC; BLC; Авто WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Встроенный микрофон: Да; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 512 ГБ; Расширенные события: Детектор движения; Детектор закрытия; Пересечение линии; Пересечение области; Вход в область; Выход из области; Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6 Вт; Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40°C...65°C

#### RVi-1NCT8044(2.8)white от RVI

RVi-1NCT8044(2.8)white – камера видеонаблюдения с цилиндрическим корпусом, предназначенная для установки на улице или внутри помещений. Камера имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм и тип матрицы 1/2.8" КМОП. Максимальное разрешение видео 8Мп с частотой кадров 20 кадров в секунду. Камера поддерживает видеокодеки H.264; H.264B; H.264H; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG. Расстояние дистанции освещения ИК составляет 50 метров, что обеспечивает видео ночью или при недостаточном освещении.

- Антитуман
- Функции компенсации засветки: HLC; BLC; Авто WDR (120 дБ);
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR;
- Встроенный микрофон: Да;
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 512 ГБ;
- Расширенные события: Детектор движения; Детектор закрытия; Пересечение линии; Пересечение области; Вход в область; Выход из области;
- Электропитание: PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6 Вт;
- Класс защиты: IP67;
- Диапазон рабочих температур: -40°C...65°C;

Камера RVi-1NCT8044(2.8)white идеально подходит для использования в условиях повышенной сложности, таких как промышленные объекты, автостоянки, территории офисных зданий и другие объекты, где требуется высококачественное видеонаблюдение и надежная защита. Камера позволяет контролировать работу персонала, обеспечивать безопасность и быстро реагировать на возможные проблемы.

Камера обладает функциями детектора движения, детектора закрытия, пересечения линиии области, а также входа и выхода из области. Это позволяет автоматически определять и фиксировать подозрительную активность, например, движение в запрещенных зонах, что помогает обеспечивать безопасность объекта.

Наша компания может предоставить профессиональную поставку камеры RVi-1NCT8044(2.8)white в нужный срок, а также выполнить монтаж и проектирование системы видеонаблюдения на объекте. Мы имеем большой опыт работы с оборудованием RVI и гарантируем качество и надежность наших услуг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NCT8044(2.8)WHITE IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Да
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	8 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-1NCT8044(2.8)WHITE IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>