

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-CFG42/R IP-камера
(RVI-CFG42/R)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-CFG42/R

Характеристики товара

Фото RVI-CFG42/R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-CFG42/R IP-камера

Тип корпуса: Цилиндрическая; Максимальная потребляемая мощность: До 8 Вт; Тип электропитания: DC 12 В; Электропитание по PoE: PoE 802.3af; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40°C...65°C; Тип матрицы: 1/2.8 & amp;quot; КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 5-50мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 25к/с; Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 100 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Ошибка SD-карты; Недостаточно памяти; Конфликт IP-адресов; Конфликт MAC-адресов; Напряжение; Ошибка FTP; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 2; Тревожный выход: 1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-CFG42/R IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Расширенная
Фокусное расстояние объектива, мм	5-50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>