

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1NSP20-8GP
(RVI-1NSP20-8GP)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NSP20-8GP

Характеристики товара

Фото RVI-1NSP20-8GP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-1NSP20-8GP

Количество защищаемых устройств: 8; Тип разъёма: RJ45(8P8C); Скорость передачи данных(Мбит/с, макс.): 1 000; Защищаемые контакты: 1,2,3,4,5,6,7,8; Защита линии PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Номинальное рабочее напряжение в линии данных/PoE(В): 5/48; Максимальное рабочее напряжение в линии данных/PoE(В): 6/60; Уровень защиты от напряжения Uрх-х в линии данных/PoE(В): 60/400; Номинальный ток разряда Линия/Земля(кА, 8/20 мкс): 2.5; Максимальный ток разряда(кА, 8/20 мкс): 5; Время срабатывания в линии данных/PoE(нс): ≤1/≤25; Вносимые потери, дБ: ≤0.2; Диапазон рабочих температур(мин.): -40 °С; Диапазон рабочих температур(макс.): 80 °С; Материал корпуса: Металл; Ширина: 484 мм; Глубина: 130 мм; Высота: 45 мм; Тип монтажа: в 19 & amp;quot; стойку; Вес: 1 600 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NSP20-8GP

Сделано в России

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 4