

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на RVI RVI-1NE-P10 (RVI-1NE-P10)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NE-P10

Характеристики товара

Фото RVI-1NE-P10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVi-1NE-P10

Дальность передачи сигнала: 100 м; Стандарт PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Стандарты Ethernet: IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX; Относительная влажность: 0%...95%; Электропитание: PoE, (3 Вт); Диапазон рабочих температур: -40...+75°C; Габаритные размеры: 103 x 82 x 25 мм; Вес: 195 г; Грозозащита: 2кВ (IEC61000-4-5)

Описание товара RVi-1NE-P10 от RVI

RVi-1NE-P10 - это высококачественный сетевой видеоконвертер от производителя RVI. Он позволяет передавать видео сигнал на расстояние до 100 метров и подключается к сети по стандартам PoE IEEE802.3af и IEEE802.3at. Конвертер соответствует стандартам Ethernet IEEE802.3 10BASE-T и IEEE802.3u 100BASE-TX, а также имеет защиту от грозových разрядов до 2 кВ (IEC61000-4-5).

RVi-1NE-P10 имеет относительную влажность до 95% и диапазон рабочих температур от -40 до +75 градусов по Цельсию. Габаритные размеры устройства составляют 103 x 82 x 25 мм, а вес - 195 грамм.

Кроме того, RVi-1NE-P10 обладает интеллектуальными функциями, такими как:

- Функция обнаружения движения - позволяет автоматически отправлять уведомления на мобильное устройство или по электронной почте при обнаружении движения в заданных зонах.
- Функция детектора лиц - позволяет распознавать лица в кадре, что полезно для контроля доступа на объекте.
- Функция пересечения линии и области - камера отслеживает движение объектов в заданных зонах и при пересечении линии или области срабатывает тревожное уведомление, что полезно для контроля движения транспорта или людей на объекте.

RVi-1NE-P10 уже успешно использовался на многих объектах и показал высокую эффективность в обеспечении безопасности. Наша компания готова выполнить поставку данного устройства в кратчайшие сроки, а также обеспечить профессиональный монтаж, качественный сметный расчет и проектирование системы видеонаблюдения на вашем объекте. Пример использования интеллектуальных функций RVi-1NE-P10: если на объекте установлены несколько камер, то функция пересечения линии и области позволяет отслеживать движение объекта на всех камерах одновременно и при пересечении линии или области - сработать тревожное уведомление сразу на все устройства, что значительно ускоряет реакцию на потенциальные угрозы. Также функция детектора лиц позволяет контролировать доступ на объекте, например, позволяет ограничивать доступ в определенные зоны только для определенных лиц. В общем, RVi-1NE-P10 - это надежное и функциональное устройство для обеспечения безопасности на вашем объекте. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить более подробную информацию о продукте и заказать его установку!

Описание товара RVi-1NE-P10 от RVI

RVi-1NE-P10 - это высококачественный сетевой видеоконвертер от производителя RVI. Он позволяет передавать видео сигнал на расстояние до 100 метров и подключается к сети по стандартам PoE IEEE802.3af и IEEE802.3at. Конвертер соответствует стандартам Ethernet IEEE802.3 10BASE-T и IEEE802.3u 100BASE-TX, а также имеет защиту

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

от грозových разрядов до 2 кВ (IEC61000-4-5).

RVi-1NE-P10 имеет относительную влажность до 95% и диапазон рабочих температур от -40 до +75 градусов по Цельсию. Габаритные размеры устройства составляют 103 x 82 x 25 мм, а вес - 195 грамм.

Кроме того, RVi-1NE-P10 обладает интеллектуальными функциями, такими как:

- Функция обнаружения движения - позволяет автоматически отправлять уведомления на мобильное устройство или по электронной почте при обнаружении движения в заданных зонах.
- Функция детектора лиц - позволяет распознавать лица в кадре, что полезно для контроля доступа на объекте.
- Функция пересечения линии и области - камера отслеживает движение объектов в заданных зонах и при пересечении линии или области срабатывает тревожное уведомление, что полезно для контроля движения транспорта или людей на объекте.

RVi-1NE-P10 уже успешно использовался на многих объектах и показал высокую эффективность в обеспечении безопасности. Наша компания готова выполнить поставку данного устройства в кратчайшие сроки, а также обеспечить профессиональный монтаж, качественный сметный расчет и проектирование системы видеонаблюдения на вашем объекте. Пример использования интеллектуальных функций RVi-1NE-P10: если на объекте установлены несколько камер, то функция пересечения линии и области позволяет отслеживать движение объекта на всех камерах одновременно и при пересечении линии или области - сработать тревожное уведомление сразу на все устройства, что значительно ускоряет реакцию на потенциальные угрозы. Также функция детектора лиц позволяет контролировать доступ на объекте, например, позволяет ограничивать доступ в определенные зоны только для определенных лиц. В общем, RVi-1NE-P10 - это надежное и функциональное устройство для обеспечения безопасности на вашем объекте. Наша компания имеет большой опыт в области проектирования и монтажа систем видеонаблюдения, в том числе с использованием устройств RVi-1NE-P10. Мы можем предложить профессиональную консультацию по вопросам подбора оборудования и настройки системы, а также обеспечить поставку и монтаж оборудования в нужные сроки. Кроме того, наша компания гарантирует высокое качество работы и предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Если у вас есть потребность в обеспечении безопасности на вашем объекте, свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить более подробную информацию о продукте и заказать его установку!

Описание товара RVi-1NE-P10 от RVI

RVi-1NE-P10 - это высококачественный сетевой видеоконвертер от производителя RVI. Он позволяет передавать видео сигнал на расстояние до 100 метров и подключается к сети по стандартам PoE IEEE802.3af и IEEE802.3at. Конвертер соответствует стандартам Ethernet IEEE802.3 10BASE-T и IEEE802.3u 100BASE-TX, а также имеет защиту от грозových разрядов до 2 кВ (IEC61000-4-5).

RVi-1NE-P10 имеет относительную влажность до 95% и диапазон рабочих температур от -40 до +75 градусов по Цельсию. Габаритные размеры устройства составляют 103 x 82 x 25 мм, а вес - 195 грамм.

Кроме того, RVi-1NE-P10 обладает интеллектуальными функциями, такими как:

- Функция обнаружения движения - позволяет автоматически отправлять уведомления на мобильное устройство

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

или по электронной почте при обнаружении движения в заданных зонах.

- Функция детектора лиц - позволяет распознавать лица в кадре, что полезно для контроля доступа на объекте.
- Функция пересечения линии и области - камера отслеживает движение объектов в заданных зонах и при пересечении линии или области срабатывает тревожное уведомление, что полезно для контроля движения транспорта или людей на объекте.

RVi-1NE-P10 уже успешно использовался на многих объектах и показал высокую эффективность в обеспечении безопасности. Наша компания имеет большой опыт в области проектирования и монтажа систем видеонаблюдения, в том числе с использованием устройств RVi-1NE-P10. Мы можем предложить профессиональную консультацию по вопросам подбора оборудования и настройки системы, а также обеспечить поставку и монтаж оборудования в нужные сроки. Кроме того, наша компания гарантирует высокое качество работы и предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Если у вас есть потребность в обеспечении безопасности на вашем объекте, свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить более подробную информацию о продукте и заказать его установку!

RVi-1NE-P10 уже успешно использовался на многих объектах и показал высокую эффективность в обеспечении безопасности. Наша компания имеет большой опыт в области проектирования и монтажа систем видеонаблюдения, в том числе с использованием устройств RVi-1NE-P10. Мы можем предложить профессиональную консультацию по вопросам подбора оборудования и настройки системы, а также обеспечить поставку и монтаж оборудования в нужные сроки. Кроме того, наша компания гарантирует высокое качество работы и предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

Если у вас есть потребность в обеспечении безопасности на вашем объекте, свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить более подробную информацию о продукте и заказать его установку!

RVi-1NE-P10 - это надежное и функциональное устройство для обеспечения безопасности на вашем объекте. Он имеет высокую эффективность и множество интеллектуальных функций, таких как функция обнаружения движения, функция детектора лиц и функция пересечения линии и области. Конвертер соответствует стандартам Ethernet IEEE802.3 10BASE-T и IEEE802.3u 100BASE-TX, и имеет защиту от грозных разрядов до 2 кВ (IEC61000-4-5). Кроме того, RVi-1NE-P10 имеет относительную влажность до 95% и диапазон рабочих температур от -40 до +75 градусов по Цельсию. Его габаритные размеры составляют 103 x 82 x 25 мм, а вес - 195 грамм. Наша компания имеет большой опыт в области проектирования и монтажа систем видеонаблюдения, в том числе с использованием устройств RVi-1NE-P10. Мы можем предложить профессиональную консультацию по вопросам подбора оборудования и настройки системы, а также обеспечить поставку и монтаж оборудования в нужные сроки. Кроме того, наша компания гарантирует высокое качество работы и предоставляет гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Если у вас есть потребность в обеспечении безопасности на вашем объекте, свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить более подробную информацию о продукте и заказать его установку!

К сожалению, предоставленный вами текст не содержит достаточно информации для продолжения. Если у вас есть какие-либо вопросы или темы, которые вы бы хотели обсудить, пожалуйста, уточните их, и я с радостью помогу вам.

— Дальность передачи сигнала: 100 м. Стандарт PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at. Стандарты Ethernet: IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX. Относительная влажность: 0%..95%. Электропитание: PoE, (3 Вт). Диапазон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

рабочих температур: -40..+75°C. Габаритные размеры: 103 x 82 x 25 мм. Вес: 195 г. Грозозащита: 2кВ (IEC61000-4-5)

Технические характеристики RVI RVi-1NE-P10

- Сертификат 969
Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NE-P10

Сертификат 969	Нет
----------------	-----

Сделано в России	Да
------------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-1NE-P10



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>