

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1NSM48G-4SP
(RVI-1NSM48G-4SP)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NSM48G-4SP

Характеристики товара

Фото RVI-1NSM48G-4SP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-1NSM48G-4SP

Общее количество портов: 52; Количество портов PoE: 48; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Количество Ethernet - портов (SFP): 4; Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX; 10GBASE-R; Консольный порт: RJ45; Общее количество портов: 52; Количество портов PoE: 48; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Количество Ethernet - портов (SFP): 4; Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX; 10GBASE-R; Консольный порт: RJ45; Максимальная дальность передачи по витой паре: 150 М; Стандарт PoE: 802.3af; 802.3at; 802.3bt; Максимальная мощность на порт: 90 Вт (1-4 порты); 30 Вт (5-48 порты); Бюджет PoE: 600 Вт; Тип управления: L3; Удаленный мониторинг: SNMP (v1/v2c/v3); RMON; Электропитание: АС 100-240 В до 625 Вт ; Диапазон рабочих температур: -10°C...55°C; Габаритные размеры: 440(Д)х440(Ш)х45(В) мм; Высота (U): 1 U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NSM48G-4SP

Количество портов	52
Общий бюджет PoE, Вт	600
Наличие HPoE	Нет
Количество SFP портов	4
Количество PoE	48
В стойку	Нет
Уровень коммутации	L3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-1NSM48G-4SP



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>