

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера RVi-2NCD5458 (2.8) white
(RVI-2NCD5458 (2.8) white)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCD5458 (2.8) white

Характеристики товара

Фото RVI-2NCD5458 (2.8) white

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание IP-камера RVi-2NCD5458 (2.8) white

IP-видеокамера RVi-2NCD5458 (2.8) в белом цвете - это передовое устройство, обеспечивающее надежную безопасность и наблюдение в любой обстановке. Она оснащена инновационной функцией отслеживания объектов, позволяющей моментально записывать движущиеся объекты на видео.

Благодаря технологии IP, данная камера обеспечивает удаленный доступ к видеоматериалам через Интернет, что позволяет владельцу контролировать объекты наблюдения из любой точки мира. С функцией отслеживания объектов, IP-видеокамера RVi-2NCD5458 (2.8) white обеспечивает эффективное наблюдение за движущимися объектами в реальном времени.

С разрешением 2.8 мегапикселя, данная камера способна записывать четкие и детализированные изображения как днем, так и ночью. Благодаря светочувствительной матрице, она обнаруживает движущиеся объекты даже при низком освещении. Камера также совместима с ONVIF Profile S, T и G.

Особенности:

- Сенсор: 1/2.8", 0.001 лк @ F1.6
- ИК-подсветка до 30 м, Адаптивная ИК-подсветка
- WDR (120 дБ)
- Анти-туман
- Видеоаналитика: Пересечение линии; Пересечение области; Вход в область; Выход из области; Подсчет объектов; Подсчет очереди; Классификация объектов; Детектор лиц
- 3 видеопотока
- H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-кодек, ROI
- Поддержка карт памяти MicroSD до 256 Гб
- Класс защиты IP67, IK10
- Диапазон рабочих температур -40 ... 60 °C
- ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство); ONVIF Profile G (устройство)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики IP-камера RVi-2NCD5458 (2.8) white

Тип корпуса	Корпусная
Антивандальная	Нет
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Multicast
Диапазон рабочих температур	-40 ... 60 °C
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Композитный видеовыход(BNC)	Да
Интеграция	Onvif, CGI
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Класс защиты	IP66, IP67, IK10
Поддержка карт памяти	MicroSD до 256 Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото IP-камера RVi-2NCD5458 (2.8) white



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>