

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера RVi-2NCT5456 (2.8) white
(RVI-2NCT5456 (2.8) white)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT5456 (2.8) white

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT5456 (2.8) white

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание IP-камера RVi-2NCT5456 (2.8) white

Камера RVi-2NCT5456 (2.8) white - устройство, предназначенное для обеспечения надежного и эффективного видеонаблюдения. Она оснащена продвинутыми функциями и инновационными технологиями, что делает ее идеальным инструментом как для домашней, так и для коммерческой безопасности.

Одной из ключевых особенностей этой IP-видеокамеры является встроенный трекинг объектов, который позволяет камере автоматически отслеживать движение и перемещаться вместе с объектами, обеспечивая высокое качество записи и наблюдение в реальном времени.

Кроме того, камера RVi-2NCT5456 (2.8) обладает высоким разрешением, что позволяет получать четкие и детализированные изображения даже на больших расстояниях. Широкий угол обзора в 2.8 мм линзе позволяет обнаруживать объекты в большем диапазоне и отображать больше информации на экране.

Камера имеет элегантный белый корпус, который не только приятен внешне, но и обеспечивает защиту от пыли, влаги и других внешних воздействий, что гарантирует долгий срок службы и оптимальную производительность в различных климатических условиях.

Стоит также отметить наличие ИК-подсветки до 40 м, адаптивную ИК-подсветку, WDR (120 дБ), анти-туман, встроенный микрофон, поддержку карт памяти MicroSD до 256 Гб, класс защиты IP67, широкий диапазон рабочих температур и различные видеоаналитические функции, такие как пересечение линии, пересечение области, детектор лиц и другие.

Особенности:

- IP-видеокамера со встроенным трекингом объектов - людей, автомобилей и 2-х колесных транспортных средств
- Сенсор: 1/2.7", 0.003 лк @ F1.6
- ИК-подсветка до 40 м, Адаптивная ИК-подсветка
- WDR (120 дБ)
- Анти-туман
- Встроенный микрофон
- Видеоаналитика: Пересечение линии; Пересечение области; Вход в область; Выход из области; Подсчет объектов; Подсчет очереди; Классификация объектов; Детектор лиц
- 3 видеопотока
- H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-кодек, ROI
- Поддержка карт памяти MicroSD до 256 Гб
- Класс защиты IP67
- Диапазон рабочих температур -40 ... 60 °C
- ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство); ONVIF Profile G (устройство)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики IP-камера RVi-2NCT5456 (2.8) white

Встроенный микрофон	да
Температура эксплуатации	-40 ... 60 °C
Сенсорный экран	1/2.7", 0.003 лк @ F1.6
Класс защиты	IP67
Поддержка карт памяти	MicroSD до 256 Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото IP-камера RVi-2NCT5456 (2.8) white



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>