

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NR16281-P IP-видеорегистратор
(RVI-2NR16281-P)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NR16281-P

Характеристики товара

Фото RVI-2NR16281-P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NR16281-P IP-видеорегистратор

Количество каналов: 16; Максимальное разрешение записи на канал: 12 Мп(4000×3000); Максимальный входящий битрейт: 160 Мбит/с; Максимальный исходящий битрейт: 160 Мбит/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.264B; H.264H; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Виде RVi-2NR16281-P - это высококачественная система видеонаблюдения, разработанная ведущей компанией в области безопасности RVi. Это передовое устройство предлагает интересное сочетание передовой технологии и инновационных функций, которые помогут обеспечить максимальную безопасность и защитить ваши интересы.

Система RVi-2NR16281-P оснащена 16-канальным сетевым видеорегистратором, который позволяет одновременную запись сразу с 16 камер. Это позволяет обеспечить широкий охват и зафиксировать любые важные события в режиме реального времени. Благодаря высокому разрешению и качественной передаче изображения, вы сможете получить четкую картину происходящего и быстро реагировать на любые непредвиденные ситуации.

Одной из главных особенностей системы RVi-2NR16281-P является возможность удаленного доступа к видео в реальном времени через сеть Интернет. Вы сможете наблюдать за домом, офисом или другими объектами в любой точке мира с помощью приложения на своем смартфоне или компьютере. Это дает вам не только уверенность в том, что все в порядке, но и возможность быстрого реагирования на проблемы.

RVi-2NR16281-P также обладает множеством других полезных функций, таких как детекция движения, управление PTZ-камерами, запись по расписанию и возможность создания резервных копий записей. Благодаря этим функциям, ваша безопасность и контроль над объектами будет максимально эффективной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NR16281-P IP-видеорегистратор

VGA видеовыход	Да
Аудио вход	1 × 3.5мм Jack
Аудио выход	1 × RCA
Тревожные входы	Да
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; PPPoE; P2P
Высота	47.5 мм
Ширина	440 мм
Сделано в России	Да
Вес	3050 г
Метод сжатия изображения	H.264, H.264B, H.264H, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG
Гибридный	Нет
Количество каналов видео, шт	16
HDMI видеовыход	Да
BNC видеовыход	Нет
Интеграция	ONVIF Profile S (клиент/устройство); ONVIF Profile T (клиент/устройство); SDK (Tiandy)
Количество каналов	20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Безопасность	HTTPS; IP Filter
Максимальное разрешение записи на канал	12 Мп (4000×3000)
Максимальный входящий битрейт	160 Мбит/с
Разрешение VGA	FullHD (1920×1080), UltraHD 4K (3840×2160)
Глубина	277 мм
Количество видеовыходов	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NR16281-P IP-видеорегистратор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>