

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NSIXM08G-2C
(RVI-2NSIXM08G-2C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NSIXM08G-2C

Характеристики товара

Фото RVI-2NSIXM08G-2C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NSIXM08G-2C

— Общее количество портов: 12. Количество портов PoE: 8. Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Количество Ethernet — портов (RJ-45): 2. Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Количество Ethernet — портов (SFP): 2. Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX. 1000BaseSX/LX. Тип Ethernet-портов: Комбинированные. Консольный порт: Да. Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 100 М. Стандарт PoE: 802.3af/802.3at. Максимальная мощность на порт: 30 Вт. Бюджет PoE: 240 Вт. Тип управления: Smart (Web). L2. Электропитание: DC 48..57 В до 6,84 Вт. Диапазон рабочих температур: -40°C..75°C. Габаритные размеры: 62(Д)х62(Ш)х135(В) мм

Технические характеристики RVI RVi-2NSIXM08G-2C

- Сертификат 969
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NSIXM08G-2C

Сертификат 969

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NSIXM08G-2C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>