

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NSM24G-2S
(RVI-2NSM24G-2S)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NSM24G-2S

Характеристики товара

Фото RVI-2NSM24G-2S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NSM24G-2S

— Общее количество портов: 26. Количество портов PoE: 24. Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Количество Ethernet

— портов (RJ-45): 24. Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Количество Ethernet

— портов (SFP): 2. Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 1000BaseSX/LX. Тип Ethernet-портов: Независимые.

Консольный порт: 1. Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 100 М. Стандарт PoE: 802.3af/802.3at/Hi-PoE.

Максимальная мощность на порт: 60Вт Вт. Бюджет PoE: 360 Вт. Тип управления: L2. Электропитание: AC 100-240 В до

18 Вт . Диапазон рабочих температур: -10°C..55°C. Габаритные размеры: 440(Д)х440(Ш)х44(В) мм. Высота (U): 1 U

Технические характеристики RVI RVi-2NSM24G-2S

- Сертификат 969

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NSM24G-2S

Сертификат 969

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NSM24G-2S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>