

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Камера RVI RVI-4TVC-640L18/M2-A  
(RVI-4TVC-640L18/M2-A)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-4TVC-640L18/M2-A

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-4TVC-640L18/M2-A

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание Камера RVI RVI-4TVC-640L18/M2-A

- IP-тепловизор. тепловизионный сенсор 640x480 пикселей, неохлаждаемый. чувствительность <60 мК @ F1.1. объектив: f = 18 мм, обзор 34.6°x26.0°. отображение видео: 720x576/720x480/640x480/684x288/320x240 @ 25 к/с. режимы палитры, «горячий-белый», «горячий-черный». сжатие видео: H.264, MJPEG. функция «антитуман» (Defog). 4x цифровое увеличение изображения. поддержка работы со звуком (аудио вход/выход
- 1/1. G.711U, G.726). поддержка ONVIF. видеодетектор движения. питание: PoE 802.3af, DC 12 В. потребляемая мощность
- до 6 Вт. класс защиты
- IP66. диапазон рабочих температур
- от -40°С до +60°С. габаритные размеры
- Ø100x323 мм. масса
- 1.24 кг.

## Технические характеристики RVI RVi-4TVC-640L18/M2-A

- Сделано в России  
Да
- Спецприменение  
Тепловизионная
- Тип сигнала  
Другое
- Разрешение  
до 2 Мрх
- Форм фактор  
Цилиндрическая
- Встроенная аналитика  
Да
- Звук  
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Камера RVI RVI-4TVC-640L18/M2-A

Сделано в России	Да
Разрешение	до 2 Мрх
Спецприменение	Тепловизионная
Тип сигнала	Другое
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото Камера RVI RVI-4TVC-640L18/M2-A**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>