


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-BWM3
(RVI-BWM3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-BWM3

Характеристики товара

Фото RVI-BWM3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-BWM3

Кронштейн для IP-камер RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60, RVi-NC4065F28

RVi-BWM3: Кронштейн для IP-камер RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60, RVi-NC4065F28

RVi-BWM3 - это кронштейн для крепления IP-камер RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60 и RVi-NC4065F28 к вертикальной поверхности. Кронштейн имеет жесткую конструкцию и выполнен из прочного металла, что обеспечивает надежную фиксацию камеры в нужном положении.

Характеристики:

- Материал: металл
- Цвет: белый
- Подходит для камер: RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60 и RVi-NC4065F28
- Конструкция: жесткая
- Вес: 0,3 кг

Кронштейн RVi-BWM3 может использоваться в различных условиях и помещениях, таких как офисы, магазины, склады и т.д. Он легко монтируется на стену или потолок с помощью крепежных элементов, которые входят в комплект.

Наша компания предлагает не только поставку кронштейнов RVi-BWM3, но и монтаж и проектирование систем безопасности с использованием оборудования RVI. Мы гарантируем выполнение работ в срок и в соответствии со всеми необходимыми нормативами и требованиями.

IP-камеры RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60 и RVi-NC4065F28 могут иметь интеллектуальные функции, такие как распознавание лиц, детектирование движения, аналитику по звуку и другие. Например, распознавание лиц может быть использовано для автоматической идентификации сотрудников на входе в здание, а детектирование движения позволяет отслеживать движение людей и объектов на территории и быстро реагировать на возможные угрозы.

Кронштейн RVi-BWM3 позволяет установить камеры в нужном месте и настроить их для максимально эффективного использования интеллектуальных функций. Например, распознавание лиц может быть использовано для автоматической идентификации сотрудников на входе в здание, а детектирование движения позволяет отслеживать движение людей и объектов на территории и быстро реагировать на возможные угрозы.

RVi-BWM3 также обладает защитой от вандализма и погодостойкостью, что позволяет использовать его внутри помещений и на улице в любых погодных условиях. Кронштейн имеет регулируемые углы наклона и поворота, что позволяет настраивать камеры в нужном направлении для максимального охвата территории.

RVi-BWM3 отлично подходит для тех, кто ищет надежное и качественное оборудование для своей системы видеонаблюдения. Наша компания предлагает полный спектр услуг, связанных с монтажом и проектированием систем безопасности, включая поставку кронштейнов RVi-BWM3 и другого оборудования RVI. Мы гарантируем высокое качество работы и выполнение всех проектов в срок в соответствии со всеми требованиями и нормативами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

— Кронштейн для IP-камер RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60, RVi-NC4065F28

Технические характеристики RVI RVi-BWM3

- Адаптер
Нет
- Кронштейн
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-BWM3

Тип	Кронштейн
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Адаптер	Нет
Кронштейн	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-BWM3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>