

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVi-C311S(L/U) (2.5)  
(RVI-C311S(L/U) (2.5))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-C311S(L/U) (2.5)

---

Фото RVI-C311S(L/U) (2.5)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVi-C311S(L/U) (2.5)

---

L - установка на вертикальную поверхность

U - установка на горизонтальную поверхность

Антивандальная камера; 1/3" CCD; Фокусное расстояние объектива: 2.5 мм; Горизонтальный угол обзора: 121°; Нижний порог чувствительности: 0,01 Люкс (APU выкл.); Количество пикселей по горизонтали и вертикали: 976x582; Компенсация задней засветки (BLC): Авто; Баланс белого (AWB): Авто; Автоматическая регулировка усиления (AGC): Авто; Режим «День/ночь»: Электронное переключение; Дальность ИК-подсветки: До 10 м, Smart IR; Отношение сигнал/шум: 50 дБ (APU выкл.); Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40 ... +65°C; Питание: 12В DC ±10%, не более 220 мА/не более 2,6 Вт; Габаритные размеры: 76,4x56x60,5 мм; Вес: 215 г

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVi-C311S(L/U) (2.5)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>