

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-T (RVI-HDR04LA-T)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-HDR04LA-T

Характеристики товара

Фото RVI-HDR04LA-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-T

— 4-канальный. Меню рус.

— Формат сжатия: H.264. Выходы: 4 BNC. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Разрешение VGA/HDMI: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768. Аудио вх./вых.: 1/1. Разрешение и скорость записи HDTVI: 1920x1080, 50 к/с или 1280x720, 100к/с. Трибридный режим (HDTVI: 1920x1080, 50 к/с или 1280x720, 100к/с. IP: Дополнительно 1 канал до 1920x1080, 25 к/с. Аналог (PAL): 960x576, 100 к/с. 1 HDD (SATA3 до 6 ТБ). Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet-порт, USB: 2 шт.. мышь. Питание: DC 12 В, до 10 Вт без HDD (блок питания в комплекте). Габаритные размеры: 200x200x45 мм . Вес: 0,5 кг без HDD. Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVI ОПЕРАТОР» для Windows 7/8

Технические характеристики RVI RVI-HDR04LA-T

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Да
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
TVI
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В, 220 В
- ОС
OS Linux
- Вес
0,5, 0,5
- Габариты
200x200x45
- Интерфейс сети

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

10/100 Мб

- Поддержка мыши

Да

- ИК-пульт

Да

- Удаленное управление по сети

Да

- Сетевые протоколы

PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UpnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

- ПО для телефона

iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone

- Количество HDD

1

- Аудио выходов

1

- Кодек аудио

G.711

- Рабочая влажность

до 90%

- Диапазон температур

от+5°C до+45°C

Таблица характеристик

- Количество каналов

5

- Формат сжатия видео

H.264

- Видеовыходы

1 HDMI, 1 VGA

- Разрешение VGA/HDMI

1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

- Количество аудио вх./вых

1 (RCA) / 1 (RCA)

- Максимальное разрешение записи аналоговых камер

960x576

- Максимальное разрешение записи IP-видеокамер

1920x1080

- Воспроизведение архива

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Синхронное воспроизведение 4 каналов 1280x720 (25 fps) или 2 канала 1920x1080 (12 fps) или 1 канала 1920x1080 (25 fps)

- Максимальное разрешение записи камер формата HDTVI 1920x1080
- Разрешение и скорость записи (HDTVI/IP/Аналог)
HDTVI: 1920x1080, 50 к/с или 1280x720, 100к/с; IP: Дополнительно 1 канал до 1920x1080, 25 к/с; Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 100 к/с
- Количество, тип, максимальный объем HDD
1x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)
- USB Интерфейс
2 x USB 2.0
- Сетевой интерфейс
10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
- Сетевые протоколы
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
- Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVi ОПЕРАТОР» для Windows 7/8
- Питание
12В DC, до 10 Вт без HDD
- Габаритные размеры
200x200x45 мм
- Вес
500 г, без учета HDD
- Размещение
Настольное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-T

Вес	500 г, без учета HDD
Питание видеорегистратора	12 В, 220 В
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVI ОПЕРАТОР» для Windows 7/8
Формат сжатия видео	H.264
Количество каналов аудио	1
BNC видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
VGA видеовыход	Да
Метод сжатия изображения	H.264
Количество каналов видео	4
Интерфейс USB	Да
USB Интерфейс	2 x USB 2.0
Габаритные размеры	200x200x45 мм
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Тревожные входы	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат	TVI
Рабочая влажность	до 90%
Габариты	200x200x45
Питание	12В DC, до 10 Вт без HDD
Кодек аудио	G.711
Максимальное разрешение записи камер формата HDTVI	1920x1080
Количество HDD	1
Аудио выходов	1
ПО для телефона	iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
Удаленное управление по сети	Да
ИК-пульт	Да
Поддержка мыши	Да
ОС	OS Lnuх
Диапазон температур	от+5°C до+45°C
Разрешение и скорость записи (HDTVI/IP/Аналог)	HDTVI: 1920x1080, 50 к/с или 1280x720, 100к/с; IP: Дополнительно 1 канал до 1920x1080, 25 к/с; Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 100 к/с
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	960x576

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Воспроизведение архива	Синхронное воспроизведение 4 каналов 1280x720 (25 fps) или 2 канала 1920x1080 (12 fps) или 1 канала 1920x1080 (25 fps)
Количество аудио вх./вых	1 (RCA) / 1 (RCA)
Максимальное разрешение записи IP-видеокамер	1920x1080
Разрешение VGA/HDMI	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Интерфейс сети	10/100 Мб
Размещение	Настольное
Количество, тип, максимальный объем HDD	1x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)
Количество каналов	5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-T



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>