

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-TA  
(RVI-HDR04LA-TA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-HDR04LA-TA

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-HDR04LA-TA

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-TA

— 4-канальный. Меню рус.

— Формат сжатия: H.264. Выходы: 4 BNC. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Разрешение VGA/HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Аудио вх./вых.: 1/1. Разрешение и скорость записи HDTV: 1920x1080, 50 к/с или 1280x720, 100к/с. Трибидный режим (HDTV: 1920x1080, 50 к/с или 1280x720, 100к/с. IP: Дополнительно 1 канал до 1920x1080, 25 к/с. Аналог (PAL): 960x576, 100 к/с. 1 HDD (SATA3 до 6 ТБ). Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet-порт, USB: 2 шт.. Мышь 1 шт.. Питание: DC 12 В, до 8 Вт без HDD (блок питания в комплекте). Габаритные размеры: 200x200x45 мм . Вес: 0,8 кг без HDD. Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVI ОПЕРАТОР» для Windows 7/8

## Технические характеристики RVI RVI-HDR04LA-TA

- VGA видеовыход  
Да
- HDMI видеовыход  
Да
- BNC видеовыход  
Да
- Тревожные входы  
Нет
- Количество каналов видео  
4
- Количество каналов аудио  
1
- Метод сжатия изображения  
H.264
- Формат  
TVI
- Интерфейс USB  
Да
- Питание видеорегистратора  
12 В, 220 В
- Поддержка мыши  
Да
- Удаленное управление по сети  
Да
- Количество HDD  
1

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Таблица характеристик

- USB Интерфейс  
2 x USB 2.0
- Разрешение VGA/HDMI  
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Количество каналов  
4
- Разрешение и скорость записи(TVI/CVI/AHD)  
1080p (1920×1080) - 48 к/с (при отключенном режиме «1080p Lite»); 1080p lite (960×1080) 100 к/с (при включенном режиме «1080p Lite»); 720p (1280×720) 100 к/с
- Количество аудио вх./вых  
1 (RCA) / 1 (RCA)
- Разрешение и скорость записи IP  
1 IP-камера с разрешением 3 МП(2048x1536) - 25 к/с на каждый канал (с подключенными аналоговыми видеовходами); До 5 IP с разрешением 3 МП(2048x1536) - 25 к/с на каждый канал (при полном замещении IP)
- Количество, тип, максимальный объем HDD  
1x 3,5 HDD (SATA3 до 10 ТБ)
- Разрешение и скорость записи аналог(PAL)  
WD1 (960 × 576) 100 к/с
- Формат сжатия видео  
H.264, H.264+
- Сетевые инструменты  
Web интерфейс, ПО RVi-Оператор
- Воспроизведение архива  
1-4 канала
- Видеовыходы  
1 HDMI, 1 VGA
- Сетевые протоколы  
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P
- Сетевой интерфейс  
10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
- Питание  
DC 12 В, до 8 Вт без HDD
- Диапазон рабочих температур  
-10 +55 °C
- Габаритные размеры  
200x200x45 мм
- Вес  
800 г, без учета HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-TA

Количество каналов аудио	1
Питание	DC 12 В, до 8 Вт без HDD
Формат	TVI
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Тревожные входы	Нет
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P
Диапазон рабочих температур	-10 +55 °C
Габаритные размеры	200x200x45 мм
Вес	800 г, без учета HDD
Интерфейс USB	Да
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
BNC видеовыход	Да
Количество HDD	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Формат сжатия видео	H.264, H.264+
Сетевые инструменты	Web интерфейс, ПО RVi-Оператор
Питание видеорегистратора	12 В, 220 В
USB Интерфейс	2 x USB 2.0
Количество каналов	4
Разрешение и скорость записи(TVI/CVI/AHD)	1080p (1920×1080) - 48 к/с (при отключенном режиме «1080p Lite»); 1080p lite (960×1080) 100 к/с (при включенном режиме «1080p Lite»); 720p (1280×720) 100 к/с
Разрешение и скорость записи IP	1 IP-камера с разрешением 3 МП(2048x1536) - 25 к/с на каждый канал (с подключенными аналоговыми видеовходами); До 5 IP с разрешением 3 МП(2048x1536) - 25 к/с на каждый канал (при полном замещении IP)
Количество, тип, максимальный объем HDD	1x 3,5 HDD (SATA3 до 10 ТБ)
Разрешение и скорость записи аналог(PAL)	WD1 (960 × 576) 100 к/с
Разрешение VGA/HDMI	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Количество аудио вх./вых	1 (RCA) / 1 (RCA)
Воспроизведение архива	1-4 канала
Поддержка мыши	Да
Удаленное управление по сети	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LA-TA**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>