

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LB-C (RVI-HDR04LB-C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-HDR04LB-C

Характеристики товара

Фото RVI-HDR04LB-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LB-C

— 4-канальный. Меню рус.

— Формат сжатия: H.264. Входов: 4 BNC. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Разрешение VGA/HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Тревожные вх./вых.: 4/3. Аудио вх./вых.: 4/1. Разрешение и скорость записи HDCVI: 1280x720, 100 к/с. 1980x1080, 50 к/с. Трибридный режим (HDCVI: 1280x720, 100 к/с. 1980x1080, 50 к/с. IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых). Аналог (PAL): 960x576, 100 к/с). 1 HDD (SATA3 до 6 ТБ). Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт, USB: 2 шт.. Дополнительно: RS-485. мышь. Питание: DC 12 В, до 15 Вт без HDD (блок питания в комплекте). Габаритные размеры: 325x255x55 мм. Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVI ОПЕРАТОР» для Windows 7/8

Технические характеристики RVI RVI-HDR04LB-C

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI
- Макс. количество HDD
1
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В
- Поддержка мыши
Да
- ИК-пульт
Да
- Удаленное управление по сети

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Да

- Сетевые протоколы
PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UPnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP

Таблица характеристик

- Количество каналов
4xBNC
- Видеовыходы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение VGA/HDMI
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Количество аудио вх./вых
4/1 (RCA)
- Тревожные вх./вых
4/3
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер
960x576
- Максимальное разрешение записи IP-видеокамер
1920x1080
- Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI
1980x1080
- Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)
HDCVI: 1 канал 1280x720, 100 к/с, 1980x1080, 50 к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 100 к/с
- Количество, тип, максимальный объем HDD
1 SATA3 до 6 ТБ
- USB Интерфейс
2 x USB 2.0
- Сетевой интерфейс
10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт
- Сетевые инструменты
Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP).
- Дополнительно
RS-485
- Питание
12В DC, до 15 Вт без HDD
- Габаритные размеры
325x255x55 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LB-C

Количество каналов аудио	4
Питание	12В DC, до 15 Вт без HDD
Формат	CVI
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Тревожные входы	Да
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UPnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP
Габаритные размеры	325x255x55 мм
Дополнительно	RS-485
Интерфейс USB	Да
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
BNC видеовыход	Нет
Макс. количество HDD	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)	HDCVI:1 канал 1280x720, 100 к/с, 1980x1080, 50 к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 100 к/с
Сетевые инструменты	Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО RVi-Smart PSS ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP).
Тревожные вх./вых	4/3
Питание видеорегистратора	12 В
USB Интерфейс	2 x USB 2.0
Количество каналов	4xBNC
Количество, тип, максимальный объем HDD	1 SATA3 до 6 ТБ
Разрешение VGA/HDMI	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Максимальное разрешение записи IP-видеокамер	1920x1080
Количество аудио вх./вых	4/1 (RCA)
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	960x576
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
Удаленное управление по сети	Да
Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI	1980x1080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR04LB-C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>