

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C V.2 (RVI-HDR08LA-C V.2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-HDR08LA-C V.2

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-HDR08LA-C V.2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C V.2

— Трибридный видеорегистратор с поддержкой CVI.

— Формат сжатия: H.264, H.264+. Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Разрешение VGA/HDMI: 1920?1080, 1280?1024, 1280?720, 1024?768, 640?480. Аудио вх./вых.: 1/1. Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог): HDCVI: 1280x720, 200 к/с. 1980x1080, 120к/с. IP: +4 канала до 5МП каждый (до 12 каналов суммарно). Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 200 к/с. Режим NVR: 12 IP-камер. 1 HDD (SATA3 до 6 ТБ). Интерфейсы управления: RS-485. Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet-порт, USB: 2 шт.. мышь. Питание: 12В DC (2А), до 10 Вт без HDD. Габаритные размеры: 260?220?40 мм. Вес: 750 г без HDD. Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVI ОПЕРАТОР» для Windows 7/8

## Технические характеристики RVI RVi-HDR08LA-C V.2

- VGA видеовыход  
Да
- HDMI видеовыход  
Да
- BNC видеовыход  
Нет
- Тревожные входы  
Нет
- Количество каналов видео  
4
- Количество каналов аудио  
1
- Метод сжатия изображения  
H.264
- Формат  
TVI
- Макс. количество HDD  
1
- Интерфейс USB  
Да
- Питание видеорегистратора  
12 В, 220 В
- Поддержка мыши  
Да
- Удаленное управление по сети  
Да
- Количество HDD

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

1

### Таблица характеристик

- USB Интерфейс  
2 x USB 2.0
- Разрешение VGA/HDMI  
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 640×480
- Количество каналов  
12 ( 8 аналоговых + 4 IP канала)
- Количество аудио вх./вых  
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
- Количество, тип, максимальный объем HDD  
1x 3,5 HDD (SATA3 до 10 Тб)
- Формат сжатия видео  
H.264, H.264B, H.264H, H.264+, MJPEG
- Сетевые инструменты  
Web интерфейс, ПО Rvi-Оператор, ПО Rvi-Smart PSS ПО для мобильных платформ gDMSS(Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP)
- Разрешение и скорость записи(HDCVI/IP/Аналог)  
HDCVI: 1280x720, 200 к/с; 1980x1080, 120к/с; IP: 4 IP-канала до 4 Мп (в режиме добавления),12 IP-каналов до 4 Мп (в режиме замещения аналоговых каналов); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 200 к/с
- Воспроизведение архива  
1 9 каналов
- Интерфейсы управления  
RS-485
- Входов  
8xBNC
- Выходы  
1 HDMI, 1 VGA
- Сетевые протоколы  
HTTP, Ipv4/Ipv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
- Сетевой интерфейс  
10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
- Питание  
12В DC (2А), до 10 Вт без HDD
- Диапазон рабочих температур  
-10 +55 °C
- Габаритные размеры  
260×220×40 мм
- Вес

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

750 г без HDD

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

**Страница 5 из 8**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C V.2

ВНС видеовыход	Нет
Питание	12В DC (2А), до 10 Вт без HDD
Формат	TVI
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Тревожные входы	Нет
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP, Ipv4/Ipv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Диапазон рабочих температур	-10 +55 °C
Видеовходы	8xBNC
Габаритные размеры	260×220×40 мм
Вес	750 г без HDD
Интерфейс USB	Да
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

<b>Разрешение и скорость записи(HDCVI/IP/Аналог)</b>	HDCVI: 1280x720, 200 к/с; 1980x1080, 120к/с; IP: 4 IP-канала до 4 Мп (в режиме добавления),12 IP-каналов до 4 Мп (в режиме замещения аналоговых каналов); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 200 к/с
<b>Макс. количество HDD</b>	1
<b>Количество каналов аудио</b>	1
<b>Формат сжатия видео</b>	H.264, H.264B, H.264H, H.264+, MJPEG
<b>Сетевые инструменты</b>	Web интерфейс, ПО Rvi-Оператор, ПО Rvi-Smart PSS ПО для мобильных платформ gDMSS(Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP)
<b>Питание видеорегистратора</b>	12 В, 220 В
<b>USB Интерфейс</b>	2 x USB 2.0
<b>Количество каналов</b>	12 ( 8 аналоговых + 4 IP канала)
<b>Количество, тип, максимальный объем HDD</b>	1x 3,5 HDD (SATA3 до 10 Тб)
<b>Разрешение VGA/HDMI</b>	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 640x480
<b>Количество аудио вх./вых</b>	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
<b>Воспроизведение архива</b>	1 9 каналов
<b>Интерфейсы управления</b>	RS-485
<b>Поддержка мыши</b>	Да
<b>Удаленное управление по сети</b>	Да
<b>Количество HDD</b>	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C V.2

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>