

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-C (RVI-HDR16LB-C)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-HDR16LB-C

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-HDR16LB-C

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-C

— Видеорегистратор HD-CVI. ?Количество каналов 16 Формат сжатия видео H.264 Видеовходы 1 HDMI, 1 VGA Разрешение VGA/HDMI 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Количество аудио вх./вых 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Максимальное разрешение записи аналоговых камер 960x576 Максимальное разрешение записи IP-видеокамер 1920x1080 Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI 1920x1080 Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог) HDCVI:1920x1080, 240 к/с или 1280x720, 400 к/с. IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых). Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 400 к/с Количество, тип, максимальный объем HDD 2 x 3, 5" HDD (SATA3 до 4 Тб) USB интерфейс 2 x USB 2.0 Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр Сетевые инструменты Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор Дополнительно RS-485 Питание 12В DC, до 15 Вт без HDD Габаритные размеры 1U, 375x285x55 мм Вес 2350 г без HDD

## Технические характеристики RVI RVi-HDR16LB-C

- VGA видеовыход  
Да
- HDMI видеовыход  
Да
- BNC видеовыход  
Нет
- Тревожные входы  
Нет
- Количество каналов видео  
16
- Количество каналов аудио  
1
- Метод сжатия изображения  
H.264
- Формат  
CVI
- Интерфейс USB  
Да
- Питание видеорегистратора  
12 В, 220 В
- ОС  
OS Linux
- Вес  
2350гр.
- Габариты

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

375x285x55

- Интерфейс сети  
10/100/1000 Мб
- Поддержка мыши  
Да
- ИК-пульт  
Да
- Удаленное управление по сети  
Да
- Сетевые протоколы  
PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UpnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- ПО для телефона  
iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
- Количество HDD  
2
- Аудио выходов  
1
- Кодек аудио  
G.711
- Рабочая влажность  
до 90%
- Диапазон температур  
от+5°C до+45°C

### Таблица характеристик

- Количество каналов  
16
- Формат сжатия видео  
H.264
- Видеовходы  
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение VGA/HDMI  
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Количество аудио вх./вых  
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер  
960x576
- Максимальное разрешение записи IP-видеокамер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

1920x1080

- Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI  
1920x1080
- Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)  
HDCVI:1920x1080, 240 к/с или 1280x720, 400 к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 400 к/с
- Количество, тип, максимальный объем HDD  
2 x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)
- USB Интерфейс  
2 x USB 2.0
- Сетевой интерфейс  
10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт
- Сетевые протоколы  
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
- Сетевые инструменты  
Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор
- Дополнительно  
RS-485
- Питание  
12В DC, до 15 Вт без HDD
- Габаритные размеры  
1U, 375x285x55 мм
- Вес  
2350 г без HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-C

Вес	2350 г без HDD
Формат сжатия видео	H.264
Количество каналов аудио	1
BNC видеовыход	Нет
HDMI видеовыход	Да
VGA видеовыход	Да
Метод сжатия изображения	H.264
Количество каналов видео	16
Интерфейс USB	Да
Дополнительно	RS-485
Сетевые инструменты	Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор
Габаритные размеры	1U, 375x285x55 мм
Видеовходы	1 HDMI, 1 VGA
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт
Тревожные входы	Нет
Формат	CVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Рабочая влажность	до 90%
Габариты	375x285x55
Питание	12В DC, до 15 Вт без HDD
Кодек аудио	G.711
Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI	1920x1080
Количество HDD	2
Аудио выходов	1
ПО для телефона	iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
Удаленное управление по сети	Да
ИК-пульт	Да
Поддержка мыши	Да
ОС	OS Lnuх
Диапазон температур	от+5°C до+45°C
Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)	HDCVI:1920x1080, 240 к/с или 1280x720, 400 к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 400 к/с
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	960x576
Количество аудио вх./вых	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Максимальное разрешение записи IP-видеокамер	1920x1080
Разрешение VGA/HDMI	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Интерфейс сети	10/100/1000 Мб
Количество, тип, максимальный объем HDD	2 x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)
Количество каналов	16
USB Интерфейс	2 x USB 2.0
Питание видеорегистратора	12 В, 220 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-C

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>