

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-M (RVI-HDR16LB-M)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-HDR16LB-M

Характеристики товара

Фото RVI-HDR16LB-M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-M

— Мультиформатный видеорегистратор 5 в 1 (IP/CVi/TVi/AHD/CVBS).

— 16×BNC, 24×IP(до 5 МП). Формат сжатия видеопотока: H.264/H.264+. Разрешение(отображение): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. Разрешение(запись): 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CI

Технические характеристики RVI RVI-HDR16LB-M

- VGA видеовыход
Нет
- HDMI видеовыход
Нет
- BNC видеовыход
Да
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AHD, CVI, TVI
- Сертификат 969
Да
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В

Таблица характеристик

- USB Интерфейс
2 порта (1×USB 3.0, 1×USB 2.0)
- Количество каналов
16
- Разрешение и скорость записи(TVI/CVI/AHD)
1080p, 15 к/с; 1080N, 25 к/с; 720p, 25 к/с
- Разрешение и скорость записи IP
До 8 IP с разрешением 5 Мп (с 16-ю подключенными аналоговыми видеовходами). До 24 IP с разрешением 5 Мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

(при полном замещении аналоговых видеовходов).

- Количество, тип, максимальный объем HDD
2×10 ТБ
- Разрешение и скорость записи аналог(PAL)
960Н, 25 к/с
- Формат сжатия видео
H.264, H.264+
- Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS
- Дополнительно
RS485
- Видеовыходы
1×VGA, 1×HDMI
- Сетевые протоколы
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, Шумоподавление, FTP, IP Search, P2P(Облачный сервис)
- Сетевой интерфейс
1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
- Питание
DC 12В (4А), до 15 Вт (без учета HDD)
- Габаритные размеры
375×285×55 мм
- Вес
2350 г без HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-M

Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Питание	DC 12В (4А), до 15 Вт (без учета HDD)
Формат	AHD, CVI, TVI
Видеовыходы	1×VGA, 1×HDMI
Тревожные входы	Нет
Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, Шумоподавление, FTP, IP Search, P2P(Облачный сервис)
Сертификат 969	Да
Габаритные размеры	375×285×55 мм
Вес	2350 г без HDD
Дополнительно	RS485
Интерфейс USB	Да
Количество каналов видео	16
Разрешение и скорость записи аналог(PAL)	960Н, 25 к/с
VGA видеовыход	Нет
HDMI видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

BNC видеовыход	Да
Количество каналов аудио	1
Формат сжатия видео	H.264, H.264+
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS
Питание видеорегистратора	12 В
USB Интерфейс	2 порта (1×USB 3.0, 1×USB 2.0)
Количество каналов	16
Разрешение и скорость записи(TVI/CVI/AHD)	1080р, 15 к/с; 1080N, 25 к/с; 720р, 25 к/с
Разрешение и скорость записи IP	До 8 IP с разрешением 5 Мп (с 16-ю подключенными аналоговыми видеовходами). До 24 IP с разрешением 5 Мп (при полном замещении аналоговых видеовходов).
Количество, тип, максимальный объем HDD	2×10 ТБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-M



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>