

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR16MA (RVI-HDR16MA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-HDR16MA

Характеристики товара

Фото RVI-HDR16MA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVi-HDR16MA

— Мультиформатный видеорегистратор 5 в 1 (IP/CVi/TVI/AHD/CVBS).

— Количество каналов: 16. Формат сжатия видео H.265+, H.265, H.264+, H.264. Выходы 1xVGA, 1xHDMI, 1xCVBS. разрешение и скорость записи(TVI/CVi/AHD)TVI: 5 Мп, 12 к/с, 4 Мп, 15 к/с, 3 Мп – до 18 к/с

Технические характеристики RVI RVi-HDR16MA

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+, H.265, H.265+
- Формат
AHD, CVI, TVI
- Макс. количество HDD
2
- Сертификат 969
Да
- Интерфейс USB
Нет
- Питание видеорегистратора
другое

Таблица характеристик

- USB Интерфейс
2 порта (1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0)
- Разрешение и скорость записи(TVI/CVi/AHD)
TVI: 5 Мп, 12 к/с, 4 Мп, 15 к/с, 3 Мп до 18 к/с, 1080р, 25 к/с; CVI, AHD: 1080р, 25 к/с, 720р, 25 к/с
- Разрешение(отображение)
4K (3840x2160), 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Количество аудио вх./вых
16/1
- Разрешение и скорость записи IP
2 IP с разрешением 6 Мп, до 25 к/с на канал (в режиме добавления); 18 IP с разрешением 6 Мп, до 25 к/с на канал (в режиме замещения)
- Количество, тип, максимальный объем HDD
2×10ТБ
- Разрешение и скорость записи аналог(PAL)
704×576 / 704×480, до 25 к/с на канал
- Формат сжатия видео
H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Safari)Guarding Expert для Windows XP/7/8, Guarding Expert для MAC
Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS Guarding Expert
- Воспроизведение архива
1-16
- Дополнительно
RS485
- Выводы видео
1×VGA, 1×HDMI, 1×CVBS
- Сетевые протоколы
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, Onvif, P2P
- Сетевой интерфейс
1 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)
- Питание
DC 12В, до 25 Вт (без учета HDD)
- Габаритные размеры
380×320×48 мм
- Вес
2000 г без HDD
- Тревожные вх./вых
16/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR16MA

НDМI видеовыход	Да
Питание	DC 12В, до 25 Вт (без учета HDD)
Формат	AHD, CVI, TVI
Видеовыходы	1×VGA, 1×HDMI, 1×CVBS
Тревожные входы	Да
Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, Onvif, P2P
Сертификат 969	Да
Габаритные размеры	380×320×48 мм
Вес	2000 г без HDD
Дополнительно	RS485
Интерфейс USB	Нет
Количество каналов видео	16
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+, H.265, H.265+
VGA видеовыход	Да
Разрешение(отображение)	4K (3840×2160), 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

BNC видеовыход	Нет
Макс. количество HDD	2
Количество каналов аудио	4
Формат сжатия видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Safari)Guarding Expert для Windows XP/7/8, Guarding Expert для MAC Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS Guarding Expert
Тревожные вх./вых	16/4
Питание видеорегистратора	другое
USB Интерфейс	2 порта (1×USB 3.0, 1×USB 2.0)
Разрешение и скорость записи(TVI/CVI/AHD)	TVI: 5 Мп, 12 к/с, 4 Мп, 15 к/с, 3 Мп до 18 к/с, 1080р, 25 к/с; CVI, AHD: 1080р, 25 к/с, 720р, 25 к/с
Разрешение и скорость записи IP	2 IP с разрешением 6 Мп, до 25 к/с на канал (в режиме добавления); 18 IP с разрешением 6 Мп, до 25 к/с на канал (в режиме замещения)
Количество, тип, максимальный объем HDD	2×10ТБ
Разрешение и скорость записи аналог(PAL)	704×576 / 704×480, до 25 к/с на канал
Количество аудио вх./вых	16/1
Воспроизведение архива	1-16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR16MA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>