

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Видеорегистратор RVI RVI-HR16/64-4K
(RVI-HR16/64-4K)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-HR16/64-4K

Характеристики товара

Фото RVI-HR16/64-4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-HR16/64-4K

— ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР.

— 16xBNC, 64xIP(до 12 МП). Формат сжатия видеопотока: H.264+/H.264. Интерфейс подключения монитора: 1xVGA, 2xHDMI, 1xTV. Разрешение(отображение): 4K, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Входящий битрейт: 256 Мбит/с. Режимы

Технические характеристики RVI RVi-HR16/64-4K

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
16
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AHD, CVI
- Макс. количество HDD
8

Таблица характеристик

- Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер
До 12 Мп
- USB Интерфейс
4 порта (2xUSB 3.0,2xUSB 2.0)
- Разрешение VGA/HDMI
4K, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Количество каналов
16
- Количество аудио вх./вых
16/1, 1/1 (двусторонняя связь)
- Количество, тип, максимальный объем HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

8x10ТБ

- Формат сжатия видео
H.264+, H.264
- Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC
Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS
- Размещение
Настольное или 19 стойка (2U)
- Тревожные вх./вых
16/6
- Видеовыходы
1xVGA / 2xHDMI / 1xCVBS
- Сетевые протоколы
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P (Облачный сервис), Onvif
- Сетевой интерфейс
2(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
- Питание
100-240В AC, до 40 Вт (без учета HDD)
- Габаритные размеры
486(Д) × 455(Ш) × 91(В) мм
- Вес
7500 г, без учета HDD"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HR16/64-4K

ВНС видеовыход	Нет
Питание	100-240В AC, до 40 Вт (без учета HDD)
Формат	AHD, CVI
Видеовыходы	1xVGA / 2xHDMI / 1xCVBS
Тревожные входы	Да
Сетевой интерфейс	2(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P (Облачный сервис), Onvif
Габаритные размеры	486(Д) × 455(Ш) × 91(В) мм
Вес	7500 г, без учета HDD
Количество каналов видео	16
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер	До 12 Мп
Макс. количество HDD	8
Количество каналов аудио	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Формат сжатия видео	H.264+, H.264
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS
Тревожные вх./вых	16/6
USB Интерфейс	4 порта (2×USB 3.0,2×USB 2.0)
Количество каналов	16
Количество, тип, максимальный объем HDD	8x10ТБ
Размещение	Настольное или 19 стойка (2U)
Разрешение VGA/HDMI	4K, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Количество аудио вх./вых	16/1, 1/1 (двусторонняя связь)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-HR16/64-4K



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>