

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-R04LA-C V.2 (RVI-R04LA-C V.2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-R04LA-C V.2

Характеристики товара

Фото RVI-R04LA-C V.2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-R04LA-C V.2

— Трибридный видеорегистратор с поддержкой CVI.

— Формат сжатия: H.264, H.264+. Кол-во каналов: 5 (4 аналоговых канала, 1 IP канал). Выводы: 1 HDMI, 1 VGA. Разрешение VGA/HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Аудио вх./вых.: 1/1. Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог): 1080N (960x1080), 100 к/с. 720p (1280x720), 100 к/с / 1 канал до 2 Мп до 4 Мбит/с (дополнительно к аналоговым) / 960x576, 100 к/с. Режим NVR: 6 IP-камер. 1 HDD (SATA3 до 6 ТБ). Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт, USB: 2 шт.. мышь. Питание: DC 12 В, до 10 Вт без HDD (блок питания в комплекте). Габаритные размеры: 205x205x40 мм. Вес: 0,5 кг без HDD. Сетевые инструменты: Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор, ПО для мобильных платформ – gDMSS (Android), iDMSS(iOS), DMSS(WP).

Технические характеристики RVI RVi-R04LA-C V.2

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
5
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В, 220 В
- Поддержка мыши
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Количество HDD
1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-R04LA-C V.2

Формат	CVI
Тревожные входы	Нет
Интерфейс USB	Да
Количество каналов видео	5
Метод сжатия изображения	H.264
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
BNC видеовыход	Нет
Питание видеорегистратора	12 В, 220 В
Поддержка мыши	Да
Удаленное управление по сети	Да
Количество HDD	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-R04LA-C V.2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>