

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-RM04B (RVI-RM04B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-RM04B

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-RM04B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание Видеорегистратор RVI RVI-RM04B

— 4-канальный. Формат сжатия: H.264, MJPEG. OS Linux. Видеовходы: 4 BNC. Видеовыходы: 2 BNC+1 VGA. Разрешение VGA: 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600. Аудио вх./вых.: 4/2. Разрешение и скорость записи: 960x576(960H)@ 100 к/с. Отображение: 960x576(960H)@ 100 к/с. Хранение информации: 2.5" SATA HDD до 1 ТБ. SD-карта до 128 ГБ. система защиты от вибрации(допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X/Y/Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с<sup>2</sup>). LAN. Тревожные вх./вых.: 7/2. RS485. RS232. USB 2.0. пульт д/у. UPS. G-Sensor. Встроенный преобразователь напряжения для питания камер. встроенный USB контроллер в кейс для жесткого диска. алюминиевый корпус. Размещение: крепления, автомобильная панель. Питание:+12 В/+24 В/+36 В(+6 В~+46 В). Габаритные размеры: 200x178x50 мм. Вес: 2.1 кг без учета HDD. В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS Встроенные модули: GPS+GLONASS

### Технические характеристики RVI-RM04B

- Экран  
Нет
- Встроенный GPS модуль  
Да
- Количество каналов видео  
4
- Количество каналов аудио  
4
- Метод сжатия изображения  
H.264, MJPEG

#### Таблица характеристик

- Количество каналов  
4 (BNC)
- Потребляемая мощность  
Не более 15 Вт (без учета камер и HDD)
- Формат сжатия видео  
H.264, MJPEG (поддержка в спец. версиях прошивки)
- Видеовыходы  
2 BNC / 1 VGA
- Количество аудио вх./вых  
4/2 (BNC)
- Тревожные вх./вых  
7/2
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер  
904x576

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

- Разрешение и скорость записи  
960x576, 100к/с; 720x576, 100к/с
- Допустимые перегрузки  
5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/ с2
- Формат сжатия аудио  
G.711A
- Количество, тип, максимальный объем HDD  
2.5' SATA до 1 ТБ
- Карта памяти  
SD-карта до 128 ГБ
- Режим архивации  
USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
- USB Интерфейс  
2 USB порта
- Сетевые протоколы  
TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
- Сетевые инструменты  
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS
- Поддержка мобильных платформ  
OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS
- Дополнительные опции  
GPS+GLONASS
- Диапазон рабочих температур  
-40...60°C (запись при низких темп. на SD-карту)
- Питание  
+12 В / +24 В / +36 В (+6 В~+36 В)
- Габаритные размеры  
211x180x50 мм
- Вес  
2.1 кг, без учета HDD
- Размещение  
Крепления, автомобильная панель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-RM04B

Карта памяти	SD-карта до 128 ГБ
Питание	+12 В / +24 В / +36 В (+6 В~+36 В)
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт (без учета камер и HDD)
Видеовыходы	2 BNC / 1 VGA
Сетевые протоколы	TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
Диапазон рабочих температур	-40...60°C (запись при низких темп. на SD-карту)
Габаритные размеры	211x180x50 мм
Вес	2.1 кг, без учета HDD
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Количество каналов аудио	4
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG (поддержка в спец. версиях прошивки)
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS
Тревожные вх./вых	7/2
Допустимые перегрузки	5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/ с2
Разрешение и скорость записи	960x576, 100к/с; 720x576, 100к/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

<b>USB Интерфейс</b>	2 USB порта
<b>Количество каналов</b>	4 (BNC)
<b>Количество, тип, максимальный объем HDD</b>	2.5" SATA до 1 ТБ
<b>Размещение</b>	Крепления, автомобильная панель
<b>Формат сжатия аудио</b>	G.711A
<b>Экран</b>	Нет
<b>Встроенный GPS модуль</b>	Да
<b>Количество аудио вх./вых</b>	4/2 (BNC)
<b>Поддержка мобильных платформ</b>	OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS
<b>Максимальное разрешение записи аналоговых камер</b>	904x576
<b>Режим архивации</b>	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
<b>Дополнительные опции</b>	GPS+GLONASS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото Видеорегистратор RVI RVI-RM04B

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>