

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеореги­стратор RVI RVI-RM04E (RVI-RM04E)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-RM04E

Характеристики товара

Фото RVI-RM04E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-RM04E

— 4-канальный. Формат сжатия: H.264, MJPEG. OS Linux. Видеовходы: 4 BNC. Видеовыходы: 2 BNC + 1 VGA. Разрешение VGA: 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600. Аудио вх./вых.: 4/1. Разрешение и скорость записи: 960x576 (960H) @ 100 к/с. Отображение: 960x576 (960H) @ 100 к/с. Хранение информации: 2.5" SATA HDD до 1 ТБ. SD-карта до 128 ГБ. система защиты от вибрации (допустимые перегрузки: 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 г, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с²). LAN. Тревожные вх./вых.: 7/2. RS485. RS232. USB 2.0. пульт д/у. UPS. G-Sensor. Встроенный преобразователь напряжения для питания камер. встроенный USB контроллер в кейс для жесткого диска. алюминиевый корпус. Размещение: крепления, автомобильная панель. Питание: +12 В / +24 В / +36 В (+6 В ~ +46 В). Габаритные размеры: 200x178x50 мм. Вес: 2.1 кг без учета HDD. В комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-SmartPSS. Встроенные модули: 3G+GPS/GLONASS

Технические характеристики RVI-RM04E

- Экран
Нет
- Встроенный GPS модуль
Да
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264, MJPEG

Таблица характеристик

- USB Интерфейс
2 USB порта
- Количество каналов
4 (BNC)
- Количество аудио вх./вых
4/2 (BNC)
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер
904x576
- Количество, тип, максимальный объем HDD
2.5 SATA до 1 ТБ
- Формат сжатия видео
H.264, MJPEG (поддержка в спец. версиях прошивки)
- Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Windows 7, OS Linux, MAC OS

- Поддержка мобильных платформ
Операционная система Symbian, Операционная система Windows Mobile, Операционная система Android, Операционная система Blackberry, iOS
- Размещение
Крепления, автомобильная панель
- Тревожные вх./вых
7/2
- Кодеки
G.711A
- Композитный видеовыход(BNC)
2 BNC / 1 VGA
- Сетевые протоколы
TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
- Питание
+12 В / +24 В / +36 В (+6 В~+36 В)
- Диапазон рабочих температур
-40...60°C (запись при низких темп. на SD-карту)
- Карта памяти
SD-карта до 128 ГБ
- Габаритные размеры
211x180x50 мм
- Вес
2.1 кг, без учета HDD
- Потребляемая мощность
Не более 15 Вт (без учета камер и HDD)
- Разрешение и скорость записи
960x576, 100к/с; 720x576, 100к/с
- Режим архивации
USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
- Дополнительные опции
3G, GPS+GLONASS
- Допустимые перегрузки
5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/ с2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-RM04E

Композитный видеовыход(BNC)	2 BNC / 1 VGA
Питание	+12 В / +24 В / +36 В (+6 В~+36 В)
Потребляемая мощность	Не более 15 Вт (без учета камер и HDD)
Сетевые протоколы	TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
Диапазон рабочих температур	-40...60°C (запись при низких темп. на SD-карту)
Габаритные размеры	211x180x50 мм
Вес	2.1 кг, без учета HDD
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Количество каналов аудио	4
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG (поддержка в спец. версиях прошивки)
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS
Тревожные вх./вых	7/2
Кодеки	G.711A
Допустимые перегрузки	5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/ с2
Карта памяти	SD-карта до 128 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Разрешение и скорость записи	960×576, 100к/с; 720×576, 100к/с
USB Интерфейс	2 USB порта
Количество каналов	4 (BNC)
Количество, тип, максимальный объем HDD	2.5 SATA до 1 ТБ
Размещение	Крепления, автомобильная панель
Экран	Нет
Встроенный GPS модуль	Да
Количество аудио вх./вых	4/2 (BNC)
Поддержка мобильных платформ	Операционная система Symbian, Операционная система Windows Mobile, Операционная система Android, Операционная система Blackberry, iOS
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	904×576
Режим архивации	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
Дополнительные опции	3G, GPS+GLONASS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-RM04E



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>