

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Видеорегистратор RVI RVI-RM04S-A  
(RVI-RM04S-A)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-RM04S-A

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-RM04S-A

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание Видеорегистратор RVI RVI-RM04S-A

— 4-канальный. Формат сжатия: H.264, MJPEG. Входов: 4. Выходы: 2 BNC/1 VGA. Максимальное разрешение записи аналоговых камер 960x576. Аудио вх./вых.: 4/1. Разрешение и скорость записи: 960x576, 100к/с. 720x576, 100к/с. Хранение информации: SD-карта до 128 ГБ. Дополнительные опции: GPS+поддержка SD карт для записи архива. Допустимые перегрузки: 5-500Hz: X/Y/Z в каждом направлении 8 ч. 5-11Н: амплитуда 10 мм. 11-300Hz: 50м/с2. Тревожные вх./вых.: 7/2. USB 2.0. Диапазон рабочих температур-40..60°C. Размещение: крепления, автомобильная панель. Питание: DC6В~36В. Габаритные размеры: 180x230x50 мм. Вес: 2,1 кг

### Технические характеристики RVI-RM04S-A

- Экран  
Нет
- Встроенный GPS модуль  
Нет
- Количество каналов видео  
4
- Метод сжатия изображения  
H.264, MJPEG

#### Таблица характеристик

- USB Интерфейс  
2 USB порта
- Количество аудио вх./вых  
4/1 (BNC)
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер  
960x576
- Формат сжатия видео  
H.264, MJPEG
- Сетевые инструменты  
Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, Операционная система Linux, MAC Операционная система
- Поддержка мобильных платформ  
OS Windows Mobile/Phone, OS Android, iOS
- Размещение  
Крепления, автомобильная панель
- Тревожные вх./вых  
7/2
- Композитный видеовыход(BNC)  
2 BNC / 1 VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

- Сетевые протоколы  
TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
- Питание  
DC6В~36В
- Диапазон рабочих температур  
-40...60°C
- Карта памяти  
SD-карта до 128 ГБ
- Габаритные размеры  
180x230x50
- Вес  
2,1 кг
- Потребляемая мощность  
не более 12 Вт (без учета камер)
- Разрешение и скорость записи  
960x576, 100к/с; 720x576, 100к/с
- Режим архивации  
USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, Ethernet, WIFI(опционально)
- Дополнительные опции  
GPS + поддержка SD карт для записи архива
- Допустимые перегрузки  
5-500Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 г; 5-11Н: амплитуда 10 мм; 11-300Hz: 50м/с<sup>2</sup>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-RM04S-A

Композитный видеовыход(BNC)	2 BNC / 1 VGA
Питание	DC6В~36В
Потребляемая мощность	не более 12 Вт (без учета камер)
Сетевые протоколы	TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP
Диапазон рабочих температур	-40...60°C
Габаритные размеры	180x230x50
Вес	2,1 кг
Количество каналов видео	4
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, Операционная система Linux, MAC Операционная система
Тревожные вх./вых	7/2
Допустимые перегрузки	5-500Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч; 5-11Н: амплитуда 10 мм; 11-300Hz: 50м/с <sup>2</sup>
Карта памяти	SD-карта до 128 ГБ
Разрешение и скорость записи	960×576, 100к/с; 720×576, 100к/с
USB Интерфейс	2 USB порта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

<b>Размещение</b>	Крепления, автомобильная панель
<b>Экран</b>	Нет
<b>Встроенный GPS модуль</b>	Нет
<b>Количество аудио вх./вых</b>	4/1 (BNC)
<b>Поддержка мобильных платформ</b>	OS Windows Mobile/Phone, OS Android, iOS
<b>Максимальное разрешение записи аналоговых камер</b>	960×576
<b>Режим архивации</b>	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, Ethernet, WIFI(опционально)
<b>Дополнительные опции</b>	GPS + поддержка SD карт для записи архива

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото Видеорегистратор RVI RVI-RM04S-A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>