

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на RVI RVI-UTC01 (RVI-UTC01)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-UTC01

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-UTC01

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVI-UTC01

— UTC-Контроллер, Форматы: HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS. Потребляемая мощность: 0.3 Вт. Электропитание: Элемент AAA × 2(в комплект не входит). Индикация: Подсветка текущего формата. Тип разъема: BNC(мама)/BNC(папа). Размеры: 90 мм × 41 мм × 21 мм. Длина кабеля: 560 мм.  
— Вес: 48 г. Диапазон рабочих температур: 0°C~40°C.

### Таблица характеристик

- Дополнительно  
Индикация - подсветка текущего формата
- Питание  
Элемент AAA × 2 (в комплект не входит)
- Диапазон рабочих температур  
0...40°C
- Материал корпуса  
АБС-пластик
- Габаритные размеры  
Контроллер: 90×41×21 мм. Длина кабеля: 560 мм
- Вес  
48 г
- Потребляемая мощность  
До 0.3 Вт
- Формат  
HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-UTC01

Питание	Элемент AAA × 2 (в комплект не входит)
Потребляемая мощность	До 0.3 Вт
Материал корпуса	АБС-пластик
Формат	HDCVI / AHD / HDTV / CVBS
Диапазон рабочих температур	0...40°C
Габаритные размеры	Контроллер: 90×41×21 мм. Длина кабеля: 560 мм
Вес	48 г
Дополнительно	Индикация - подсветка текущего формата

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-UTC01

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>